



赤峰市医院
CHIFENG MUNICIPAL HOSPITAL

敬业 求精 诚信 创新

赤峰市医院采购政策宣讲会

2026年7月6日

目录

01 . 目的

02 . 监管要求

03 . 我院采购政策及流程

04 . 投标注意事项及案例分享

05 . 问题讨论

01

培训目的



培训目的

- 1、合法合规，提高安全意识（普法）
- 2、提高采购质量和采购时效（筑牢安全防线）
- 3、听取市场声音（提高满意度）

02

监管要求



财政厅文件

内蒙古自治区财政厅

内财购函〔2026〕86号

内蒙古自治区财政厅关于印发 政府采购供应商典型问题清单的通知

各盟市财政局，满洲里市、二连浩特市财政局，各供应商：

为规范政府采购行为，防范财政资金使用风险，筑牢政府采购领域公平竞争防线，强化供应商法治意识，依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规要求，结合近年来政府采购领域监督检查、投诉处理发现的典型违法违规行为，梳理形成《政府采购供应商典型问题清单》（以下简称《清单》）。

《清单》既是各级财政部门开展政府采购监管、排查供应商违法违规的重要依据，也是供应商规范参与政府采购活动、防范自身风险的工作指引。各级财政部门要加大监督执法力度，持续净化政府采购生态。各供应商应严格遵守政府采购法律法规，对照《清单》要求，诚信参与投标、规范履行合同，有效防范法律风险，切实将《清单》要求融入政府采购全流程。《清单》所列

问题仅供参考，不作为财政部门执法依据。

附件：政府采购供应商典型问题清单





典型问题

一、资格资质类问题

1. 提供虚假资格证明材料。如：以伪造、变造营业执照、资质证书，虚构业绩材料、造假社 保缴费证明、财务审计报告等方式，谋取参与政府采购活动或中标/成交的资格。

2. 隐瞒关联关系参与投标。如：与其他供应商存在控股、管理关系、存在同一法定代表人、负责人等关联情形未披露，且参与同一合同项下投标：与采购人、代理机构有利害关系未回 避。

3. 资格条件不符仍违规参与。如：不满足采购文件明确的合法、合理实质性条件，通过篡改 材料、虚假承诺等方式规避审查。

4. 中小企业声明函造假。如：非中小企业或不符合划分标准，伪造声明函，填写不实内容，违规享受中小企业政府采购扶持政策。



典型问题

二、投标响应类问题

5. 恶意串通投标。如：与其他供应商协商报价、约定陪标人、中标人：投标文件异常一致、作者一致：授权代表或联系人一致：保证金从同一账户转出：与采购人、评审委员串通影响结果。

6. 虚假响应采购需求。如：对技术参数、服务标准等作虚假承诺，隐瞒产品缺陷、服务短板，提供不符合国家标准或强制性认证的货物，误导评审判断。

7. 符合本国产品标准声明函造假。如：供应商在政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，伪造声明函，填写不实内容，违规享受本国产品政府采购扶持政策。

8. 恶意低价竞争。如：以明显低于成本报价竞标，中标后拒签合同或通过偷工减料弥补成本，扰乱市场秩序。

9. 随意放弃中标资格。如：中标后无正当理由放弃资格、拒签合同；因自身违规主动退出以逃避查处。

10. 投标文件违规编制与递交。如：未按要求签署、盖章：逾期递交：内容矛盾、关键信息缺失且未能作出合理解释。



典型问题

三、合同履行类问题

11. 未依法履行合同义务。如：擅自变更合同标的、规格、型号、数量等：未按约定交付产品/服务：擅自变更服务团队成员：提供假冒伪劣或不合格产品：拒绝配合履约验收或提供虚假验收材料。

12. 擅自转包、违法分包。如：未经采购人书面同意，将合同全部或部分工作转包：在采购人同意分包的情况下，分包给无相应资质或无履约能力的单位。

13. 违反履约保证金规定。如：未按约定提交履约保证金或提交虚假履约保证金凭证。

14. 售后服务违约。如：未按承诺提供质保服务、响应不及时，擅自提高售后服务收费标准、降低售后服务标准等。



典型问题

四、质疑投诉类问题

15. 滥用质疑投诉权利。如：12个月内三次以上投诉查无实据：以质疑投诉为手段恶意阳挠 采购活动。

16. 质疑投诉材料虚假。如：捏造事实、提供虚假证据发起质疑投诉：隐瞒关键信息误导调 查处理。

17. 质疑投诉证据材料来源不合法。如：证据材料中包括非法获取的其他供应商的投标文件 、采购项目评审文件：非法获取的国家秘密、他人商业秘密、个人隐私等。

18. 未按规定程序发起质疑投诉。如：未先向代理机构质疑直接投诉：质疑或投诉超出法定 时限；投诉事项超出质疑事项或质疑答复内容范围；不配合调查核实工作。

19. 拒绝配合有关部门监督检查。如：拒绝配合调证、拒绝投诉答复或拒绝就财政部门的监 督检查作出答复、无正当理由拒绝参加质证会、无正当理由不出席质证会等。



典型问题

五、信用与其他类问题

20. 被列入失信名单仍参与采购。如：在政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单禁入期限内，违规参与采购。

21. 相关人员行贿或提供不正当利益。如：向采购人工作人员、评审专家等赠送财物、有价证券，或提供旅游、宴请等谋取中标资格。

22. 拒绝配合监督检查。如：拒不接受财政、审计部门监管；隐瞒、销毁、转移证据材料，阻碍监管工作。

23. 其他违规情形。如：存在虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为。



- 《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 构成犯罪的依法追究**刑事责任**

03

我院采购政策及流程




医院采购流程





采购全流程-强化监督





开评标环境

1. 全程封闭，系统随机抽取（异地、专家）
2. 远程异地，互不见面



开评标条件：最后家数 ≥ 3 家

1. 报名 \longrightarrow 开标 \longrightarrow 资格性审查 \longrightarrow 符合性审查
2. 核心产品，不同品牌 ≥ 3 家
3. 资格审查：营业执照、经营许可证、投标保证金等
4. 符合性审查：签字盖章、报价、质保期、主要商务要求等
5. 技术参数：核心参数（*）一定要满足，否则投标无效



投标须知

1. 质量优先，价格合理
2. 根据投标文件，依据评审方法、评审因素和评审标准赋分；
3. ★ 核心条款： 必须满足（佐证材料）
质量保证措施、供货方案、培训方案、应急方案等等： 符合我院实际



投标须知

4. 异常低价：供应商报价显著低于市场合理水平，评审期间信号或邮箱畅通
5. 国家政策：中小微、国产设备、本国产品、节能环保




医院如何采购到好的产品：**同一起跑线**

- 1、我院定位：三级甲等综合性医院
- 2、我院目前设备档次：历史记录查询（政府采购网、招投标公共服务平台）、AI大数据分析等
- 3、所投产品：质量好，市场占有率高，头部产品，其他同等医院采购佐证
- 4、投标文件质量：贴合我院实际需求，适配度高，调研踏勘等对制作高质量投标文件有重要意义



安装验收、使用评价及资金支付

资金支付流程





安装验收、使用评价及资金支付

设备功能、性能、质量评价单

设备名称	
品牌及型号	
使用科室	
评价结论	<input type="checkbox"/> 满意：设备功能性能质量满足科室使用需求，同意资金支付。 <input type="checkbox"/> 不满意：设备功能性能质量不满足科室使用需求，不同意资金支付。
评价小组签字	年 月 日
使用科室负责人签字	年 月 日
备注	使用科室对不满意事由在此处填写



安装验收、使用评价及资金支付

- 第一期：项目安装验收完成（初验），属财政专项资金的待资金到位，**供应商凭《设备功能、性能、质量评价单》**及合规发票，**使用评价率低于99%的暂停支付**（使用评价率=满意设备总金额/合同总金额×100%），达到付款条件起60日内，支付合同总金额的10.0%
- 第二期：初验满一年后（中验），**使用评价率低于99%的暂停支付**（使用评价率=满意设备总金额/合同总金额×100%），达到付款条件起60日内，支付合同总金额的30.0%
- 第三期：初验满两年后（终验），**本期付款前设备使用评价合格率须达到100%**，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的60.0%



耗占比

- 禁止投放医疗设备：封闭试剂及设备打包一起采购

耗占比：

$$\text{耗占比} = \frac{\text{项目支出（设备、试剂、耗材、维修配件、人工等）}}{\text{项目医疗收入}} * 100\%$$



耗占比

耗占比报表

采购编号: {采购编号}

项目名称: {项目名称}

包号:

投标人名称: {供应商名称}

序号	项目名称	耗占比限值	耗占比报值
1		35%	%

注:

1.涉及耗占比的设备有:全自动化学发光免疫分析仪(高血压、胃功能、唐筛、支原体、衣原体等)、全自动尿液分析流水线、全自动微生物鉴定及药敏分析系统、全自动微生物培养系统、全自动血凝分析仪、全自动血液分析流水线、全自动血液分析仪+特定蛋白分析仪、全自动生化流水线、免疫流水线、全自动核酸工作站、酶标仪、全自动血气分析仪、全自动血型分析仪、全自动核酸提取仪、自动粪便处理分析系统、血气分析仪、床旁免疫分析仪、血气分析仪、全自动化学发光免疫分析仪、血型鉴定分析仪、交叉配血仪;

2.耗占比=项目支出(设备、试剂、耗材、维修配件、人工等)/项目医疗收入×100%

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

专用试剂、耗材后续供应事项承诺书

致: {采购单位全称}

若我单位成功中标{项目名称}(项目编号: {项目编号}),现就专用试剂、耗材后续供应相关事项,郑重作出如下不可撤销的承诺,本承诺书作为投标文件及后续合同签订不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。

一、供应保障与价格承诺

我单位承诺,在接到采购单位关于专用试剂、耗材的书面供货通知后,将严格按照通知要求的时间、规格、数量、质量标准,无条件完成供货、配送及安装调试(如需),确保不影响医院临床诊疗、科研检测等工作的正常开展。

我单位承诺,所供试剂、耗材的实际供应价格,严格控制在本次投标文件中填报的价格范围内,且耗占比不高于投标文件中申报的数值。未经采购单位书面确认,我单位绝不擅自提高供应价格、变更耗占比或调整供货条件。

若遇国家政策调整、行业价格重大变动等特殊情形,需调整供应价格或耗占比的,我单位将提前向采购单位提交书面申请,经采购单位审核同意并签订补充协议后,方可执行;未经书



耗占比

我单位无条件接受采购单位及上级主管部门开展的随机抽检、年度检查、质量评估、价格核查等各类考核工作，考核范围包括但不限于：试剂耗材质量符合性、设备性能稳定性、检测报告的及时性与准确性、供应价格合规性、售后服务响应能力、技术支持水平、供货效率等。

考核不合格的，采购单位有权暂停设备款项支付，由此判定《设备功能、性能、质量评价单》评价结果不合格。

若经考核认定我单位存在不合格情形的，采购单位有权单方面终止本项目试剂、耗材的供应合作关系，且我单位需在采购单位通知的期限内完成整改；若因我单位供应的试剂、耗材质

三、政策适配与终止承诺

若遇国家及自治区、赤峰市相关医疗耗材、试剂管理的政策重大调整（如集中采购政策、价格管控政策、资质准入政策等），导致本项目所供试剂、耗材无法继续合法合规供应的，我单位承诺将自动终止供应，并配合采购单位完成后续的交接、退货、结算等善后工作，由此产生的合理损失由双方按政策规定协商处理，无合理理由的，我单位不向采购单位主张额外补偿。

四、承诺效力

本承诺书自我单位签字盖章之日起生效，本承诺书内容真实、合法有效，若违反任一承诺条款，均视为严重违约，采购单位有权追究我单位的违约责任，且我单位承担相应的全部法律责任。



采购信息发布渠道-采购意向公开

内蒙古自治区政府采购信息公开发布唯一指定媒体 自治区级政府采购专业网站

无障碍浏览 关怀版 长者模式

内蒙古自治区政府采购网 中国政府采购网内蒙古自治区分网

搜索

首页 新闻通知 政采法规 采购公告 单一来源 电子卖场 框架协议 监督检查 联系我们

赤峰市医院2026年02月至2026年03月政府采购意向

发布时间: 2026-02-11 【字号: 大 中 小】 打印

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2026年02月至2026年03月公开如下:

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额(万元)	预计采购时间	备注
		采购内容: CT 采购数量: 2台 采购内容: CT造影注射装置 采购数量: 2台 采购内容: 恒温箱			



咨询调查



首页 医院概况 科室介绍 就医指南 医务工作 护理工作 党建工作 教学科研 信息公开 新闻中心 国家区域医疗中心

信息公开

财务工作 采购需求调查 采购公告

30 2026-05	关于规范供应商投标行为专题培训的通知	>
29 2026-05	关于规范供应商投标行为专题培训的通知	>
01 2025-09	赤峰市医院医学装备需求调查技术参数模板	>
29 2026-05	赤峰市医院红山院区部分层流净化机组更换询价说明	>
25 2026-05	赤峰市医院医用耗材咨询调查公告2026.5.25	>

- 开展咨询调查：医院官网发布咨询调查公告，广泛征求供应商意见，希望大家积极参与



采购信息发布渠道-发布采购公告

内蒙古自治区政府采购信息公开发布唯一指定媒体 自治区级政府采购专业网站

无障碍浏览 关怀版 长者模式

内蒙古自治区政府采购网 中国政府采购网内蒙古自治区分网

搜索

首页 新闻通知 政采法规 采购公告 单一来源 电子卖场 框架协议 PPP频道 监督检查

赤峰市医院超声手术系统采购项目招标公告

发布时间: 2025-09-09 < 相关公告 【字号: 大 中 小】 打印

项目概况

超声手术系统采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网（政府采购云平台）获取招标文件，并于 2025年09月30日 09时31分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 0701-2540XM04W024
项目名称: 超声手术系统采购项目
采购方式: 公开招标

80万元以上在赤峰市公共资源交易中心平台发布公告



采购信息发布渠道-发布采购公告

The screenshot shows a webpage from the China Tendering & Bidding Public Service Platform. The header includes the platform's logo and name, and a banner for '依法必须招标项目招标公告和公示信息发布专栏' (Special Column for Issuing Bidding Announcements and Publicity Information for Legally Required Bidding Projects). Below the banner, the specific announcement title is '赤峰市医院医疗设备采购项目（电子内窥镜）公开招标公告' (Public Bidding Announcement for the Purchase of Medical Equipment for Chifeng City Hospital (Endoscopic)). Metadata shows the reception time as 2025-12-09, the release medium as the platform, and the source as the release tool. A '上链查证' (Chain Verification) icon is present. The main content area displays the title and bid number (CFSYCG-2025-0040), the project location (Inner Mongolia Autonomous Region, Chifeng City, City District), and the section '一、招标条件' (I. Bidding Conditions). The text indicates that the project has been approved/verified/registered by the relevant authorities.

10-80万元在中国招投标公共服务平台发布公告



采购信息发布渠道-发布采购公告



赤峰市医院
Chifeng Municipal Hospital



首都医科大学宣武医院内蒙古医院
Capital Medical University Xuanwu Hospital Inner Mongolia Hospital



内蒙古医科大学赤峰临床医学院
CHIFENG CLINICAL MEDICAL COLLEGE OF INNER MONGOLIA MEDICAL UNIVERSITY

首页
医院概况
科室介绍
就医指南
医务工作
护理工作
党建工作
教学科研
信息公开
新闻中心
国家区域医疗中心

登录办公系统

首页 > 信息公开 > 采购公告 > 详细页

赤峰市医院未污染的塑料制品及输液瓶（袋）回收服务采购公告

2025-10-21

根据工作需要，赤峰市医院现通过院内议价方式对下述项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参加，具体事项公告如下：

一、议价内容：

序号	服务名称	生产量	价格（由供应商支付给院方）	服务要求
				1. 确保能“日产日清”，当日来我院进行转运当日产生的未污染的塑料

采购公告

[查看更多](#) +

赤峰市医院电子采购平... 2025-11-12

赤峰市医院电子采购平台，请关注网址：
<http://dzsc.m...>

赤峰市医院采购工作常用... 2025-09-25

1.申购材料清单/Uploads/Picture/2025/0...

赤峰市医院XXXXX采... 2025-08-20

请使用科室或其他需要人员，自行下载《XXXXX采购需

10万元以下在医院官网发布公告

04

投标注意事项及案例分析



重中之重

- 1、**证件过期**，投标保证金，商务不满足，别迟到
- 2、丢项，**超限价（分项价、总价）**，设备分类对应证照，**自查模板**
- 3、**星号（总条数，佐证是否相符，名称是否相符）**，**投标文件佐证材料目录带页码（标题内容）且自动跳转**



重中之重

4、技术参数与质量品牌：网络查询，其他同级医院使用

5、采购需求无约束力，无倾向性：技术参数满足，头端产品，同级医院佐证，评价好（检验设备检测精度，南方案例），同一起跑线上竞争

6、U盘杀毒



重中之重

7、打包（80-400万）是趋势

8、弃标情况下：无顺延，重招



废标清单

废标常见清单



自查对照表（防止投标无效）

投标文件自查表模板



投标文件要求

佐证材料模板（仅供参考，格式内容可自定）

特别须知：佐证材料应具有目录、目录项标注页码（鼠标点击该页码能够自动跳转至该佐证材料当页），佐证材料当页上方应标注设备序号、设备名称、佐证材料内容等。

目录


1. 示例设备XXX..... 1页（佐证资料所在页码）
2. 示例设备XXX..... 6页（佐证资料所在页码）
- ...
- ...
- ...



投标文件要求

例：1. 示例设备（设备序号及名称）

招标文件要求提供的★号或▲号或证书等佐证材料内容



(具体技术支持材料附图，并使用下划线、文本框等方式加以明显标记具体佐证参数)



优秀文件分享

优秀文件分享

05

问题讨论



赤峰市医院
CHIFENG MUNICIPAL HOSPITAL

不妥之处， 敬请大家指正， 谢谢！